

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и подмяна на основни части на 2 броя асансьорни уредби в административната сграда на Министерството на културата“

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител за извършване на ремонт и подмяна на основни части на 2 бр. асансьорни уредби в административната сграда на Министерството на културата, гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17. Асансьорните уредби обслужват служебния вход на 7-етажната административна сграда на Министерството на културата и са със следните технически характеристики:

1. пътнически асансьор със заводски № 2121, регистрационен № сгАу527, товароподемност 240 кг.,7 спирки, дата на производство 1971 г.

2. пътнически асансьор със заводски № 2122, регистрационен № сгАу528, товароподемност 480 кг.,7 спирки, дата на производство 1971 г.

При ремонта на двете асансьорни уредби е необходимо да бъдат изпълнени следните дейности за всяка една от тях:

1. Подпиране и блокиране на контра тежести;
2. Блокиране и осигуряване на кабина и контра тежина;
3. Отмятане и фиксиране на носещи въжета;
4. Демонтаж на стари носещи въжета;
5. Демонтаж на стара машина;
6. Монтаж на рама на машина;
7. Монтаж на нова асансьорна машина;
8. Монтаж на нови носещи въжета;
9. Изравняване на кобилица;
10. Демонтаж на старо табло за управление;
11. Монтаж на ново табло за управление;
12. Демонтаж на стар флексир кабел;
13. Монтаж на нов флексир кабел;
14. Демонтаж на стари етажни бутониери;
15. Монтаж на нови етажни бутониери;
16. Демонтаж на стара кабинна бутониера;
17. Монтаж на нова кабинна бутониера;

18. Монтаж на ново табло светлинна сигнализация;
19. Демонтаж стар скоростен ограничител;
20. Монтаж на нов скоростен ограничител;
21. Демонтаж на старо въже на скоростен ограничител;
22. Монтаж на ново въже на скоростен ограничител;
23. Демонтаж на стара обтегачна тежест;
24. Монтаж на нова обтегачна тежест;
25. Прозвъняване на ел. инсталация;
26. Маркиране на ел. инсталация;
27. Окабеляване на повдигателен механизъм;
28. Подвързване и присъединяване на табло за управление;
29. Изграждане на магнитен флагов път в шахта;
30. Монтиране на стойка с 2 броя магнитни датчици;
31. Монтаж и окабеляване на 2 броя крайни спиркови изключватели;
32. Настройки на микропроцесор;
33. Етажни регулации;
34. Общо центровки и наладки;

При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да има предвид следната количествена сметка за изпълнение на обществената поръчка:

За асансьорна уредба с рег. № сгАу527

№	Материали	Мярка	Количество
1.	Машинна	бр.	1
2.	Въже стоманено	л.м	4x28м-1 2 м
3.	Скоба за въже	бр.	10
4.	Носеща рама	бр.	1
5.	Скоростен ограничител	бр.	1
6.	Обтегачна тежест	бр.	1
7.	Въже за скоростен ограничител	л.м	56
8.	Етажни бутониери	бр.	7
9.	Кабинна бутониера	бр.	1
10.	Табло за светлинна сигнализация за 1-ва спирка	бр.	1

11.	Магнитни датчици	бр.	2
12.	Табло управление с честотен преобразувател	бр.	1
13.	Магнити за флагов път	бр.	80
14.	Краен спирков изключвател	бр.	2
15.	Флексир кабел 24 ж	л.м.	40
16.	Скоба за флексир кабел	бр.	2
17.	Масло	лт.	2
18.	Труд		

За асансьорна уредба с рег. № сгАу528:

№	Материали	Мярка	Количество
1.	Машина	бр.	1
2.	Въже стоманено	л.м	4x28м-112 м
3.	Скоба за въже	бр.	10
4.	Носеща рама	бр.	1
5.	Скоростен ограничител	бр.	1
6.	Обтегачна тежест	бр.	1
7.	Въже за скоростен ограничител	л.м	56
8.	Етажни бутониери	бр.	7
9.	Кабинна бутониера	бр.	1
10.	Табло за светлинна сигнализация за 1-ва спика	бр.	1
11.	Магнитни датчици	бр.	2
12.	Табло управление с честотен преобразувател	бр.	1
13.	Магнити за флагов път	бр.	80
14.	Краен спирков изключвател	бр.	2
15.	Флексир кабел 24 ж	л.м.	40
16.	Скоба за флексир кабел	бр.	2
17.	Масло	лт.	2
18.	Труд		

Дейностите, предмет на договора, трябва да се извършват съобразно нормативните

разпоредби в Република България, уреждащи предмета на поръчката, в т.ч. Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, Наредба № 3/ 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтъор по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори”.

Извършването на ремонт и гаранционно обслужване се извършва съвместно най-малко от двама асансьорни монтъори. При извършване на тези дейности асансьорните монтъори са длъжни да окачват на шахтните врати табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.

Избраният изпълнител извършва гаранционна поддръжка на вложените за изпълнение на обществената поръчка части. Гаранционната поддръжка е свързана с отстраняване на авария/техническата неизправност и се осъществява след получаване на сигнал за такава. Сигнал за неизправност може да бъде подаден във всеки момент при настъпил технически проблем, както и констатиране на такива в резултат на извършване на функционални проверки за изправността и техническо обслужване на асансьорите от страна на изпълнителя по договор № РД 11-00-66/ 20.03.2019 г., сключен с Министерството на културата, за извършване на абонаментно сервизно обслужване на всички асансьорни уредби, разположени в административната сграда на ведомството.

При извършване на гаранционна поддръжка на асансьорните уредби изпълнителят е длъжен да замени дефектиралите части, вложени от него при изпълнение на настоящата обществена поръчка, в срок не по-дълъг от 2 работни дни, считано от датата на уведомяването. В рамките на гаранционната поддръжка, вложените резервни части, детайли, материали и консумативи са за сметка на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да:

- изпълни предмета на обществената поръчка качествено и в срок, както и да извършва всички дейности, нормативно определени в Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и другите нормативни актове, свързани с предмета на поръчката, за да се гарантира осигуряване на безопасно и надеждно ползване на асансьорите според предназначението им.

- да попълни дневник, в който да отрази техническото състояние на всеки след извършване на ремонта, към който се прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьорите и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства; асансьорните монтъори, които са извършили

ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис; дневникът се съхранява съгласно изискванията на чл. 9, ал. 6 от НБЕТНА;

- да съставя двустранно подписан протокол при извършване на гаранционна поддръжка.